

N 70
T16BD76N0

САМОСТОЯТЕЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГОТВАРСКИ ПЛОТ С
TOUCH CONTROL



COOKING PASSION SINCE 1877



Автономна готварска зона с TouchControl управление

- ✓ Особено удобно управление на готварските зони чрез TouchControl. Достатъчно е едно натискане.
- ✓ PotBoost - функция за оптимизиране на степента на нагряване за повече гъвкавост и още по-бързо загряване.
- ✓ Дизайн от неръждаема стомана

Features

Техническа информация

име/семейство на продукта : Зона за готвене, керамична

Вид монтаж : Вграден

източник на енергия : Електрически

брой зони за готвене, използвани едновременно : 4

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 48 x 560-560 x 490-500

широчина на продукта (mm) : 583

размери на уреда (mm) : 48 x 583 x 513

размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 100 x 590 x 750

Нето тегло (kg) : 8,0

бруто тегло (kg) : 9,0

индикатор на остатъчната топлина : Отделен

местоположение на панела за управление : Предна част на плот

материал на основната повърхност : стъклокерамика

цвет на повърхността : неръждаема стомана, черен

цвет на рамката : неръждаема стомана

сертификати за одобрение : CE, Eurasian, VDE

EAN код : 4242004208822

мощност на електрическата връзка (W) : 8300

напрежение : 220-240

честота (Hz) : 50; 60



4 242004 208822

N 70

T16BD76N0

САМОСТОЯТЕЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГОТВАРСКИ ПЛОТ С TOUCH CONTROL

Features

Управление

- TouchControl MultiTouch

Гъвкавост

- 1 Разширяема зона за правоъгълен съд
- 1 двукръгова зона
- Готварски зони
Предна лява: Ø 180 мм, 2 KW;
Задния ляв ъгъл: Ø 265 мм, 170 мм, 2.6 KW, 1.8 KW;
Задната дясна: Ø 145 мм, 1.2 KW;
Предна дясна: Ø 210 мм, 145 мм, 2.1 KW, 1.2 KW (максимално ниво на мощност | 3 KW);

Удобство

- PotBoost
- 17 степени на мощност
- Дигитално показание на готварските степени
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- Защита при търкане
- Изключване за безопасност
- Защита за деца
- Поддържане на топлината за всички зони
- Показание за енергиен разход

Дизайн

- Цяла рамка

Техническа информация

- Размери за вграждане (mm): 560 x 500
- 60 см ширина
- Главен бутон за включване/ изключване
- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм
- Индикатор за включване
- Мощност на електрическата връзка 8300 W

N 70

T16BD76N0

САМОСТОЯТЕЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГОТВАРСКИ

ПЛОТ С TOUCH CONTROL

оразмерени чертежи



N 70
T16BD76N0

TBD1676N

STANDALONE ELECTRIC COOKTOP WITH TOUCHCONTROL



COOKING PASSION SINCE 1877



Standalone electric cooktop with TouchControl

- ✓ TouchControl is a highly convenient way to control cooktops. One touch is enough. A timer is also included.
- ✓ PotBoost - Optimized power level function for more flexible and even faster heating.
- ✓ Roasting zone
- ✓ Stainless-steel design trim

Features

Техническа информация

Product name/family : Cooking zone ceramic

Design : Built-in

Heating type : Electric hob

Total number of positions that can be used at the same time : 4

Required niche size for installation (HxWxD) : 48 x 560-560 x 490-500

Width (mm) : 583

Dimensions of the product (mm) : 48 x 583 x 513

Dimensions of the packed product (HxWxD) (mm) : 100 x 590 x 750

Net weight (kg) : 8.0

Gross weight (kg) : 9.0

Residual heat indicator : Separate

Location of control panel : Hob front

Basic surface material : Glass ceramic

Color of surface : Black, Stainless steel

Color of frame : Stainless steel

Approval certificates : CE, Eurasian, VDE

EAN code : 4242004208822

Electrical connection rating (W) : 8300

Voltage (V) : 220-240

Frequency (Hz) : 50; 60



N 70

T16BD76N0

TBD1676N

STANDALONE ELECTRIC COOKTOP WITH
TOUCHCONTRL

Features

Handling:

- Touch Control

Flexibility:

- 1 Roasting zone
- 1 dual zone
- Cooking zones
front left: Ø 180 mm, 2 KW;
rear left: Ø 265 mm, 170 mm, 1.8 KW, 2.6 KW;
rear right: Ø 145 mm, 1.2 KW;
front right: Ø 145 mm, 210 mm, 2.1 KW, 1.2 KW (max. power level 3 KW);

Comfort:

- PotBoost
- 17 power levels
- Digital display of the cooking levels
- 2 stage residual heat indicator per cooking zone
- Switch off timer for every cooking zone
- Timer
- Wipe protection function
- Automatic Time switch-off
- Childproof lock
- Warming function for all cooking zones
- Energy consumption display

Design:

- Stainless-steel design trim

Technical information:

- Installation measurements (mm): 560 x 500
- 60 cm
- Main switch
- Min. worktop thickness: 20 mm
- Power on indicator light
- connecting value 8300 W

N 70
T16BD76N0
TBD1676N
STANDALONE ELECTRIC COOKTOP WITH
TOUCHCONTRL

оразмерени чертежи

